

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Администрация Ломоносовского территориального округа
 Администрации муниципального образования "Город Архангельск",
 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, тел. 68-31-61

Инженерная организация по осуществлению функции технического контроля
 ООО "АрхСтройЗаказ", 163002, г. Архангельск, ул. Стрелковая, д. 15, оф. 8,
 тел./факс 8(8182)68-46-13

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Желдорсервис", 163000, Архангельская область,
 г. Архангельск, ул. Карла Либкнехта, д. 18, корп. 2 оф. 12, тел. 8(8182)20-99-00

Стройка - Благоустройство земельного участка, с кадастровым номером
 29:22:050518:32 (сквер у памятника Императору Петру 1)

Объект - Лестницы Л1, Л2, Л3

Форма по ОКУД

по ОКПО

Код
 0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

№41

Вид операции

04.09.2019 года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 2 | 12.11.2019 | 04.09.2019 | 30.10.2019 |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Смета № 08, 8 лестницы Л1, Л2, Л3

Основание -

Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

930,760 тыс. руб.

Средства на оплату труда

6,703 тыс. руб.

Сметная трудоемкость

477,83 чел. час

| по порядку | позции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Лестница Л1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|----------------------------|---------|---|----------|------|
| 1 | 1 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приврван к Крайн Северу) СМР=1,003 СП.202 руб.1.51% от ФОТ | ТЕР04-01-040-02 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | 100 м бурения скважины | 0,16 | | 2798,22 | 448 |
| 2 | 2 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением: сварным (к=0,4 к расходу обсадной трубы, учитывает 3-х кратную оборачиваемость) (Прил.4.3 п.3.11 Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра: св. 250 до 350 мм ОЗП=1,4; ЗМ=1,4 к расх.: ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приврван к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (143 руб.): 118%*0,7 от ФОТ | ТЕР04-02-004-06 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | 10 м закрепленной скважины | 1,6 | | 603,75 | 966 |
| 3 | 3 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приврван к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТССЦ-103-0548 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | М | 6,624 | | 655,37 | 4341 |
| 4 | 4 | Наконечник стальной для трубы прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приврван к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТССЦ-301-3343 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,05548 | | 10229,84 | 566 |
| 5 | 5 | Установка в скважину арматурного каркаса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приврван к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (391 руб.): 138%*0,7 от ФОТ СП.202 руб.1.51% от ФОТ | ТЕР05-01-061-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | 1 скважина | 4 | | 629,29 | 2517 |
| 6 | 6 | Горнячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметр: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приврван к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТССЦ-204-0109 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,05968 | | 11566,25 | 690 |
| 7 | 7 | Горнячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметр: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приврван к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,01248 | | 7669,33 | 96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---|--|--|----------|----------|------|
| 8 | 8 | Горнячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, Диаметр: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0001 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,004272 | 8422,72 | 36 |
| 9 | 9 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0034 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,004272 | 2939,9 | 13 |
| 10 | 10 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0048 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,01248 | 2636,71 | 33 |
| 11 | 11 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0037 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,05968 | 1592,92 | 95 |
| 12 | 12 | Бетонирование свай ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (12 руб.): 138%*0,7 от ФОТ СГ (6 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | ТЕР05-01-062-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 1 М3 конструктивный о объема свай | 0,88 | 261,06 | 230 |
| 13 | 13 | Бетон тяжёлый, класс: В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0009 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | М3 | 0,8976 | 823,27 | 739 |
| 14 | 14 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (8 руб.): 110%*0,7 от ФОТ СГ (6 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 | 65987,51 | 330 |
| 15 | 15 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0061 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | М3 | -0,51 | 571,01 | -291 |
| 16 | 16 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0063 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | М3 | 0,51 | 590,02 | 301 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---|--|---|---------|-----------|-------|
| 17 | 17 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привран к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (145 руб.): 110%*0,7 от ФОТ СГ (110 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле | 0,033 | 135752,36 | 4480 |
| 18 | 18 | Горнячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привран к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0100 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | -0,2178 | 6521,81 | -1420 |
| 19 | 19 | Горнячекатанная арматурная сталь класса А500 С, Диаметром: 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0111 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,2299 | 11566,25 | 2659 |
| 20 | 20 | Горнячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, Диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0003 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,0663 | 7669,33 | 508 |
| 21 | 21 | Горнячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, Диаметром: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0001 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,01364 | 8422,72 | 115 |
| 22 | 22 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0038 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,2299 | 1433,05 | 329 |
| 23 | 23 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0036 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,0663 | 1691,58 | 112 |
| 24 | 24 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0034 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,01364 | 2939,9 | 40 |
| 25 | 25 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (привран к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (24 руб.): 128%*0,7 от ФОТ СГ (19 руб.): 80%*0,9 от ФОТ | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1 | 1427,45 | 143 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|--|----------------------------------|---------|-----------|-------|
| 26 | 26 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (1004 руб.): 126% *0,7 от ФОТ СД.4780.анб.1.72%*0,8 от ФОТ | ТЕР06-01-111-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м3 железобетона в деле | 0,04 | 224778,26 | 8991 |
| 27 | 27 | Горнячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | -0,628 | 6521,81 | -4096 |
| 28 | 28 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-101-6424 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | м2 | 10 | 3,04 | 30 |
| 29 | 29 | Горнячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0109 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | 0,36669 | 11566,25 | 4241 |
| 30 | 30 | Горнячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0134 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | 0,08568 | 11566,25 | 991 |
| 31 | 31 | Горнячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | 0,00459 | 8422,72 | 39 |
| 32 | 32 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0037 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | 0,36669 | 1592,92 | 584 |
| 33 | 33 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0035 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | 0,08568 | 1920,12 | 165 |
| 34 | 34 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0034 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | 0,00459 | 2939,9 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|--|--|---------|---------|------|
| 35 | 35 | Устройство подливки толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (91 руб.): 110% *0,7 от ФОТ СП (69,4 руб.): 155% *0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2171 | 2300,76 | 499 |
| 36 | 36 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (при толщине прослупи 35мм ПЗ=1,5 (ОЗГ=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗГМ=1,5; МАТ=1,5 к раск.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (39 руб.): 110% *0,7 от ФОТ | ТЕР06-01-013-02 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2171 | 1470,75 | 319 |
| 37 | 37 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (39 руб.): 110% *0,7 от ФОТ | ТСЦ-401-0086 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | м3 | -0,7751 | 748,99 | -581 |
| 38 | 38 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (39 руб.): 110% *0,7 от ФОТ | ТСЦ-401-0089 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | м3 | 0,7751 | 850,59 | 659 |
| 39 | 39 | Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (3 руб.): 110% *0,7 от ФОТ | ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 1 т | 0,02394 | 7037,07 | 168 |
| 40 | 40 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (2,9 руб.): 155% *0,9 от ФОТ | ТСЦ-204-0100 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | -0,0239 | 6521,81 | -156 |
| 41 | 41 | Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (193 руб.): 129% *0,7 от ФОТ | ТСЦ-204-0097 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | 0,02394 | 9815,17 | 235 |
| 42 | 42 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (бучардирование бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (193 руб.): 129% *0,7 от ФОТ | ТЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м2 покрытия | 0,2171 | 1332,4 | 289 |

Раздел 2. Лестница Л2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---|--|----------------------------|----------|----------|------|
| 43 | 43 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 погр. коэф. к индексам ТЕР (привран к Крайн Северу) СМР=1,003 СПДЗ, руб.: 118% * 0,7 от ФОТ | ТЕР04-01-040-02 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 м бурения скважины | 0,16 | 2798,22 | 448 |
| 44 | 44 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением: сварным (Труб 4.3 п.3.11 Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра: со. 250 до 350 мм ОЗГ=1,4; ЭМ=1,4 к раск.; ЗПМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 погр. коэф. к индексам ТЕР (привран к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (143 руб.): 118% * 0,7 от ФОТ | ТЕР04-02-004-06 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 10 м закрепленной скважины | 1,6 | 603,75 | 966 |
| 45 | 45 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой трехлопной резьбой, наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-103-0548 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | М | 6,624 | 655,37 | 4341 |
| 46 | 46 | Наконечник стальной для трубы прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-301-3343 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,05548 | 10229,84 | 568 |
| 47 | 47 | Установка в скважину арматурного каркаса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 погр. коэф. к индексам ТЕР (привран к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (391 руб.): 138% * 0,7 от ФОТ СПДЗ, руб.: 118% * 0,7 от ФОТ | ТЕР05-01-061-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 1 скважина | 4 | 629,29 | 2517 |
| 48 | 48 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0109 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,05968 | 11566,25 | 690 |
| 49 | 49 | Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0003 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,01248 | 7669,33 | 96 |
| 50 | 50 | Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 погр. коэф. к индексам ТЕР (привран к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0001 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,004272 | 8422,72 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|---|--|----------|-----------|------|
| 51 | 51 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подг. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0034 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,004272 | 2939,9 | 13 |
| 52 | 52 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подг. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0048 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,01248 | 2636,71 | 33 |
| 53 | 53 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подг. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0037 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,05968 | 1592,92 | 95 |
| 54 | 54 | Бетонирование свай ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (12 руб.): 138% * 0,7 от ФОТ СП (в руб.): 89% * 0,9 от ФОТ | ТЕР05-01-062-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр | 1 м3 конструктивнор о объема свай | 0,88 | 261,06 | 230 |
| 55 | 55 | Бетон тяжёлый, класс: В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подг. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр | м3 | 0,8976 | 823,27 | 739 |
| 56 | 56 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (8 руб.): 110% * 0,7 от ФОТ СП (в руб.): 65% * 0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 | 65987,51 | 330 |
| 57 | 57 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подг. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр | м3 | -0,51 | 571,01 | -291 |
| 58 | 58 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подг. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0063 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр | м3 | 0,51 | 590,02 | 301 |
| 59 | 59 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (141 руб.): 110% * 0,7 от ФОТ СП (102 руб.): 65% * 0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/лр | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,032 | 135752,36 | 4344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|--|--------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 60 | 60 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подп. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0100 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | -0,2112 | 6521,81 | -1377 |
| 61 | 61 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подп. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0111 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,2204 | 11566,25 | 2549 |
| 62 | 62 | Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подп. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0003 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,0628 | 7669,33 | 482 |
| 63 | 63 | Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подп. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0001 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,0132 | 8422,72 | 111 |
| 64 | 64 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подп. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0038 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,2204 | 1433,05 | 316 |
| 65 | 65 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подп. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0036 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,0628 | 1691,58 | 106 |
| 66 | 66 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подп. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0034 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,0132 | 2939,9 | 39 |
| 67 | 67 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутловой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подп. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (24 руб.): 128% *0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 80% *0,9 от ФОТ | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 М2 изолируемой поверхности | 0,1 | 1427,45 | 143 |
| 68 | 68 | Устройство лестничных маршей в оплате типа «Дока»: прямоугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подп. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (1054 руб.): 126% *0,7 от ФОТ СП (828 руб.): 77% *0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-111-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 М3 железобетона в деле | 0,042 | 224778,26 | 9441 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|--|--|---------|----------|-------|
| 69 | 69 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (показан к Крайю Севера) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0100 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | -0,6594 | 6621,81 | -4300 |
| 70 | 70 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (показан к Крайю Севера) СМР=1,003 | ТСЦ-101-6424 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | М2 | 10 | 3,04 | 30 |
| 71 | 71 | Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, Диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (показан к Крайю Севера) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0109 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,43781 | 11566,25 | 5064 |
| 72 | 72 | Горячекатаная арматурная сталь класса А500 С, Диаметром: 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (показан к Крайю Севера) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0134 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,0952 | 11566,25 | 1101 |
| 73 | 73 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, Диаметром: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (показан к Крайю Севера) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0001 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,00459 | 8422,72 | 39 |
| 74 | 74 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток, плоских, Диаметр 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (показан к Крайю Севера) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0037 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,43781 | 1592,92 | 697 |
| 75 | 75 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток, плоских, Диаметр 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (показан к Крайю Севера) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0035 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,0952 | 1920,12 | 183 |
| 76 | 76 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток, плоских, Диаметр 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (показан к Крайю Севера) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0034 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,00459 | 2939,9 | 13 |
| 77 | 77 | Устройство подливки толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 подр. коэф. к индексам ТЕР (показан к Крайю Севера) СМР=1,003 НР (105 руб.): 110% * 0,7 от ФОТ Средств: 65% * 0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 м2 подливки под оборудование | 0,2514 | 2300,76 | 578 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------|----|---|--|--|---------|---------|------|
| 78 | 78 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (при толщине прослойки 35мм ПЗ=1,5 (ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расч.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (45 руб.): 110%*0,7 от ФОТ СД (24,45 руб.): 51%*0,7 от ФОТ | ТЕР06-01-013-02 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 м2 подшивки под оборудование | 0,2514 | 1470,75 | 370 |
| 79 | 79 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 СД (24,45 руб.): 51%*0,7 от ФОТ | ТСЦ-401-0086 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | м3 | -0,8975 | 748,99 | -672 |
| 80 | 80 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0089 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | м3 | 0,8975 | 850,59 | 763 |
| 81 | 81 | Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (3 руб.): 110%*0,7 от ФОТ СД (2,45 руб.): 51%*0,7 от ФОТ | ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 1 т | 0,02772 | 7037,07 | 195 |
| 82 | 82 | Горючестаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0100 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | -0,0277 | 6521,81 | -181 |
| 83 | 83 | Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 СД (16,57 руб.): 75%*0,7 от ФОТ | ТСЦ-204-0097 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,02772 | 9815,17 | 272 |
| 84 | 84 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (бухардирование бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (224 руб.): 129%*0,7 от ФОТ СД (16,57 руб.): 75%*0,7 от ФОТ | ТЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 м2 покрытия | 0,2514 | 1332,4 | 335 |
| Раздел 3. Лестница Л3 | | | | | | | |
| 85 | 85 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (51 руб.): 118%*0,7 от ФОТ СД (28,56 руб.): 51%*0,7 от ФОТ | ТЕР04-01-040-02 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 м бурения скважины | 0,16 | 2798,22 | 448 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|--|----------------------------------|----------|----------|------|
| 86 | 86 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтовых труб) в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении с соединением: сварным (Группа 4.3 п.3.11 Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра: св. 250 до 350 мм ОЗГТ=1,4; ЗМ=1,4 к раск.; ЗГМ=1,4; ТЗ=1,4; ТЗМ=1,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 порр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (143 руб.): 118% *0,7 от ФОТ | ТЕР04-02-004-06 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 10 м закрепленной скважины | 1,6 | 603,75 | 966 |
| 87 | 87 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром: 273 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 порр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-103-0548 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | М | 6,624 | 655,37 | 4341 |
| 88 | 88 | Наконечник стальной для трубы прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-301-3343 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,05548 | 10229,84 | 568 |
| 89 | 89 | Установка в скважину арматурного каркаса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 порр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (391 руб.): 138% *0,7 от ФОТ СП/292 руб.: 98% *0,7 от ФОТ | ТЕР05-01-061-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 1 скважина | 4 | 629,29 | 2517 |
| 90 | 90 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметр: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0109 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,05968 | 11566,25 | 690 |
| 91 | 91 | Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметр: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0003 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,01248 | 7669,33 | 96 |
| 92 | 92 | Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметр: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0001 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,004272 | 8422,72 | 36 |
| 93 | 93 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТСЦ-204-0034 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | Т | 0,004272 | 2939,9 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----|---|--|--|---------|-----------|------|
| 94 | 94 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайю Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0048 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,01248 | 2636,71 | 33 |
| 95 | 95 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайю Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0037 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,05968 | 1592,92 | 95 |
| 96 | 96 | Бетонирование свай ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайю Северу) СМР=1,003 НР (12 руб.): 138% * 0,7 от ФОТ СД (5 руб.): 80% * 0,9 от ФОТ | ТЕР05-01-062-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 1 МЗ конструктивног о объема свай | 0,88 | 261,06 | 230 |
| 97 | 97 | Бетон тяжелый, класс: В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайю Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0009 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | МЗ | 0,8976 | 823,27 | 739 |
| 98 | 98 | Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайю Северу) СМР=1,003 НР (6 руб.): 110% * 0,7 от ФОТ СД (5 руб.): 65% * 0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле | 0,004 | 65987,51 | 264 |
| 99 | 99 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайю Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0061 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | МЗ | -0,408 | 571,01 | -233 |
| 100 | 100 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайю Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-401-0063 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | МЗ | 0,408 | 590,02 | 241 |
| 101 | 101 | Устройство ленточных фундамента: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайю Северу) СМР=1,003 НР (97 руб.): 110% * 0,7 от ФОТ СД (74 руб.): 65% * 0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле | 0,022 | 135752,36 | 2987 |
| 102 | 102 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайю Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0100 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | -0,1452 | 6521,81 | -947 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----|---|--|--------------------------------------|---------|-----------|-------|
| 103 | 103 | Горнячекатанная арматурная сталь класса А500 С. Диаметром: 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайни Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0111 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,1506 | 11566,25 | 1742 |
| 104 | 104 | Горнячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайни Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0003 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,0443 | 7669,33 | 340 |
| 105 | 105 | Горнячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-1, диаметром: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайни Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0001 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,0088 | 8422,72 | 74 |
| 106 | 106 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 14 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайни Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0038 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,1506 | 1433,05 | 216 |
| 107 | 107 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайни Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0036 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,0043 | 1691,58 | 75 |
| 108 | 108 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайни Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0034 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | 0,0088 | 2939,9 | 26 |
| 109 | 109 | Гидроизоляция бокова обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу, бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайни Северу) СМР=1,003 НР (24 руб.): 128%*0,7 от ФОТ СП (19 руб.): 80%*0,9 от ФОТ | ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,1 | 1427,45 | 143 |
| 110 | 110 | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайни Северу) СМР=1,003 НР (628 руб.): 126%*0,7 от ФОТ СП (403 руб.): 77%*0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-111-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м3 железобетона в деле | 0,025 | 224778,26 | 5619 |
| 111 | 111 | Горнячекатанная арматурная сталь класса А-1, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 доп. коэф. к индексам ТЕР (приведен к Крайни Северу) СМР=1,003 | ТСЦ-204-0100 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | Т | -0,3925 | 6521,81 | -2560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|-----|-----|--|--|--|---------|---|----------|------|
| 112 | 112 | Опалубка для перекрытий (амортизация) крупноштитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-101-6424 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | м2 | 10 | | 3,04 | 30 |
| 113 | 113 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, Диаметром: 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0109 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,27469 | | 11566,25 | 3177 |
| 114 | 114 | Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, Диаметром: 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0134 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,05236 | | 11566,25 | 606 |
| 115 | 115 | Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, Диаметром: 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,00459 | | 8422,72 | 39 |
| 116 | 116 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0037 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,27469 | | 1592,92 | 438 |
| 117 | 117 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, Диаметром 8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0035 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,05236 | | 1920,12 | 101 |
| 118 | 118 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, Диаметром 5-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0034 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | т | 0,00459 | | 2939,9 | 13 |
| 119 | 119 | Устройство подливки толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (62 руб.): 110%*0,7 от ФОТ СП (47 руб.): 65%*0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-013-01 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/лр | 100 м2 подливки под оборудование | 0,1486 | | 2300,76 | 342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|--|--|--|---------|---------|------|
| 120 | 120 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (при толщине прослупу 35мм ПЗ=1,5 (ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расч.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расч.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (26 руб.); 110% *0,7 от ФОТ | ТЕР06-01-013-02 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м2 подливки под оборудование | 0,1486 | 1470,75 | 219 |
| 121 | 121 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-401-0086 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | м3 | -0,5305 | 748,99 | -397 |
| 122 | 122 | Бетон тяжёлый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-401-0089 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | м3 | 0,5305 | 850,59 | 451 |
| 123 | 123 | Армирование подстилающих слоев и набегонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (2 руб.); 110% *0,7 от ФОТ | ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 1 т | 0,01638 | 7037,07 | 115 |
| 124 | 124 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0100 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | -0,0164 | 6521,81 | -107 |
| 125 | 125 | Сетка сварная из холоднокатаной проволоки 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 | ТССЦ-204-0097 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | т | 0,01638 | 9815,17 | 161 |
| 126 | 126 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (бухардирование бетона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 127 Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72 попр. коэф. к индексам ТЕР (привязан к Крайн Северу) СМР=1,003 НР (132 руб.); 129% *0,7 от ФОТ | ТЕР1-01-015-07 Приказ Минстроя Росси от 11.11.15 №800/пр | 100 м2 покрытия | 0,1486 | 1332,4 | 198 |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | |
| Скважины | | | | | | | |
| Свайные работы | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | |
| | | | | | | | 1228 |

Гранд-Смета (вер 8.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|------------------|
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | 1781 |
| Итого | | | | | | | 96640 |
| Всего с учетом "Индекс к СМР 2-2018-ТЕР, прочие объекты СМР=7,72" | | | | | | | |
| Всего с учетом "попр. коэф. к индексам ТЕР (приравн к Крайн Северу) СМР=1,003" | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 68216 |
| Машины и механизмы | | | | | | | 12559 |
| ФОТ | | | | | | | 6703 |
| Накладные расходы | | | | | | | 5878 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 4396 |
| Авторский надзор 0,2% | | | | | | | 1497 |
| Итого | | | | | | | 749796 |
| Коэффициент корректирующий (ВСЕГО+Г8:Г14)*(1,03734013-1) | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 55939,06 |
| Возмещение НДС при УСН ((МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182)*0,2)*7,72*1,003 | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | 930750,45 |

Сделал: Директор ООО "Желдорсервис"



Г.А. Рудная

Г.А. Рудная

(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Глава администрации Ломоносовского территориального округа



/В.Я. Пономарева/

Генеральный директор ООО "АрхСтройЗаказ"



Д.В. Колотов

(должность, подпись, расшифровка)